

DECENNALE
ONACOSENZA
1987 - 2017



Il progetto dell'Associazione
per una cultura della
sicurezza

ONACOSENZA
a



ASCIUGACAPELLI
PER USO DOMESTICO
(presenza di cartone di AMF
della specie crisotilo)

a
ATTENZIONE
CONTIENE
AMIANTO

ASCIUGACAPELLI PER USO DOMESTICO

BIENNIALE
ACSOSENZA

10
anni
di attività

ON
3



**THERMOS AD USO
DOMESTICO**
(presenza pasticca di AMC della
specie crisotilo con funzione di
distanziatore del doppio involucro)

a
ATTENZIONE
CONTIENE
AMIANTO

THERMOS PER USO DOMESTICO



a
ATTENZIONE
CONTIENE
AMIANTO


GUANTO DA LAVORO
IN TESSUTO DI AMIANTO
RESISTENTE AL CALORE
(AMF della specie crisotilo)

GUANTO DA LAVORO



**GUARNIZIONE DI TENUTA
PER L'INDUSTRIA NAVALE
(AMF della specie crisotilo)**

**GUARNIZIONE PER
INDUSTRIA NAVALE**



**MANTELLINO RISCALDANTE
USATO NEI LABORATORI
DI ENOLOGIA
(presenza di cartone di AMF
della specie crisotilo)**

MANTELLINO RISCALDANTE PER LABORATORIO DI ENOLOGIA



a
ATTENZIONE
CONTIENE
AMIANTO

RETINA METALLICA
AMIANTATA USATA
PER IL RISCALDAMENTO
DIRETTO ALLA FIAMMA DEL
"BECCO BUNSEN"

RETINA AMIANTATA IN USO NEI LABORATORI CHIMICO-FISICI

LENTO
ENTAZIONE
SPORTO DI
DELLA EX
A ENEL DI

a
ATTENZIONE
CONTIENE
AMIANTO

PASTIGLIE DEI FRENI
AUTOVETTURA ALFA ROMEO
(AMC della specie crisotilo)

a
ATTENZIONE
CONTIENE

PASTIGLIE FRENI AUTOVETTURA ALFA ROMEO

AMPIONI DEL MATERIALE
RITENUTO DAL TRATTAMENTO
TERMICO AD ALTA
TEMPERATURA
NEL CEMENTO AMIANTO
(INERTIZZAZIONE)

a

ATTENZIONE
CONTIENE
AMIANTO

FRAMMENTI DI
PAVIMENTAZIONE VINILICA
(AMC della specie crisotilo)

a

FRAMMENTI DI PAVIMENTAZIONE VINILICA

DPI
Dispositivi di Protezione Individuale
utilizzati per la bonifica dell'antico



**DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE (DPI)**



FRAMMENTI DI LASTRA
DI COPERTURA IN
CEMENTO AMIANTO
(ETERNIT)
(AMC della specie crisotilo)

FRAMMENTI DI LASTRA DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO



**CAMPIONI DEL MATERIALE
OTTENUTO DAL TRATTAMENTO
TERMICO AD ALTA
TEMPERATURA
DEL CEMENTO AMIANTO
(INERTIZZAZIONE)**

MATERIALE VETROSO OTTENUTO DAL TRATTAMENTO TERMICO DI MCA



**CAMPIONE POLVERULENTO
PROVENIENTE DALLA SCOIBENTAZIONE
DELLE TUBAZIONI PER IL TRASPORTO DI
FLUIDI AD ALTA TEMPERATURA DELLA EX
CENTRALE TERMOELETTRICA ENEL DI
ROSSANO CALABRO**

(AMF crisotilo + amosite)

MATERIALE IN MCA FRIABILE USATO NELLA COIBENTAZIONE DI TUBAZIONI